

**Svařovací tabulka pro ST 110 pro dimenzi 20 - 110 mm pro PVDF**

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. síla (kg)	Natav. síla (kg)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku max. (s)	Svařovací síla (kg)	Doba chlazení (min)
75	3	10	30	6	1	0,5	66	4	4	6	6
75	4	16	21	9	1	0,5	76	4	5	9	7
75	4	20	17	10	1	0,5	84	4	5	10	8
90	3	10	32	8	1	0,5	68	4	4	8	6
90	4	16	21	12	2	0,5	84	4	5	12	8
90	5	20	18	14	2	0,5	92	4	5	14	8
110	3	6	37	11	2	0,5	70	4	4	11	6
110	4	10	31	12	2	0,5	76	4	4	12	6
110	5	16	21	18	2	0,5	94	4	5	18	9
110	6	20	17	21	3	0,6	104	4	6	21	10